

# Minimal Bracket, Medium

Gemotoriseerd, kettingbediening of Twin Pull



## Beugels

Staal, poedercoating

## Installatieprofiel (optioneel)

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

## Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Als alternatief: textiel pocket

## Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium\*

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)

RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)

\*Beugels in bijpassende poedercoating. Onderprofiel en installatieprofiel in geanodiseerd aluminium

## Motoren

Zie prijslijst voor alle motoropties

## Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

## Ketting

RVS of zwart nikkel

## Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

## Twin Pull

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

## Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

## Opties

Draad zijgeleiding, koppelstuk, verbindingsteun met bedieningsmechaniek

## Maatbeperkingen

B: 300 tot 3000 mm\*


H: 300 tot 4500 mm\*

\*afhankelijk van de keuze van textiel en type bediening


# kvadrat shade

## Vooranzicht


Gemotoriseerd



Kettingbediening



Twin Pull




**Profiel (optioneel)**  
Systeem




\* Zelfde breedte als systeem zonder profiel

## Zijaanzicht




## Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak




## Opties


Draad zijgeleiding



Koppelstuk



Verbindingssteun met bedieningsmechaniek



Koppelstuk en verbindingssteun niet mogelijk met installatieprofiel

## Overzicht

Systeembreedte	42 mm buis				50 mm buis				57 mm buis			
	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Textieldikte (mm)	150	210	420	180	150	210	420	180	150	210	420	180
Textiel gewicht (g/m <sup>2</sup> )	220	210	190	220	250	250	230	250	290	275	280	300
Max. systeembreedte* (cm)	300	300	320	350	350	360	380	400	400	400	280	450

\*Neem contact op met de klantenservice van Kvadrat voor systeemopties voor maten die deze tabel overschrijden.

## Minimal Bracket, Medium

Design: Ronan & Erwan Bouroullec

NL

Product datablad  
**Minimal Beugel, Medium**  
**Gemotoriseerd, kettingbediening**  
**of Twin Pull**

### Beugels

Staal, poedercoating

### Installatieprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

### Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Als alternatief: textiel pocket

### Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium\*

RAL 7016 - antracietgrijs (mat)

RAL 9003 - signaalwit (mat)

RAL 9005 - gitzwart (mat)

\*Brackets in bijpassende poedercoating.

Onderprofiel en installatieprofiel in geanodiseerd aluminium

### Motoren

Er zijn verschillende motoropties beschikbaar, zie de prijslijst voor opties

### Rolgordijnmechanisme

Staal en ABS samenstelling

### Ketting

RVS of zwart nikkel

### Kettingspanner

Zamak, geanodiseerd of poedercoating

### Twin Pull / bedieningsstang

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

### Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

### Opties

Draad zijgeleiding, koppelstuk,

Verbindingssteun met bedieningsmechaniek

### Maatbeperkingen

B: 300 tot 3000 mm\*

H: 300 tot 4500 mm\*

\*afhankelijk van textiel en type bediening

### Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Kleurverschillen kunnen optreden.

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques  
**Minimal Dispositif de fixation, Médium**  
**Motorisé, opéré par chaîne ou Twin Pull**

### Minimal dispositif de fixation

Acier, thermolaqué

### Profil d'installation

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

### Barre inférieure

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

En alternative : pochette textile

### Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé\*

RAL 7016 - gris anthracite (mat)

RAL 9003 - blanc de sécurité (mat)

RAL 9005 - noir foncé (mat)

\*Les supports sont recouverts d'un thermolaquage correspondant. Barre inférieure et profilé d'installation en aluminium anodisé

### Moteurs

Différentes options de moteurs sont possibles, voir la liste des prix pour les options

### Mécanisme du volet déroulant

Composé d'acier et ABS

### Chaîne

Acier inoxydable ou nickel noir

### Tendeur de chaîne

Zamak, anodisé ou thermolaqué

### Twin Pull / barre de commande

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

### Côté opérationnel

Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche

### Options

Guide latéral du fil, connecteur de store, support d'extension

### Limite de taille

L : 300 à 3000 mm\*

H : 300 à 4500 mm\*

\*selon le type de textile et le type d'opération

### Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre. Des différences de teintes peuvent survenir.

Voir notre liste de prix pour plus d'informations sur les options et les possibilités textiles.

UK

Data sheet  
**Minimal Bracket, Medium**  
**Motorised, chain-operated or Twin Pull**

### Brackets

Steel, powder-coated

### Installation profile

Aluminum, anodised or powder-coated

### Bottom bar

Aluminum, anodised or powder-coated.

As alternative: textile pocket

### Hardware colours

Anodised aluminium\*

RAL 7016 - anthracite grey (matt)

RAL 9003 - signal white (matt)

RAL 9005 - jet black (matt)

\*Brackets in matching powder coating. Bottom bar and installation profile in anodised aluminium

### Motors

Various motor options are available, see price list for options

### Roller blind mechanism

Steel and ABS composition

### Chain

Stainless steel or black nickel

### Chain tensioner

Zamak, anodised or powder-coated

### Twin Pull / pull rod

Aluminum, anodised or powder-coated

### Operation side

Right or left side operation can be specified

### Options

Cable side guide, blind connector, extension bracket

### Size limitations

W: 300 up to 3000 mm\*

H: 300 up to 4500 mm\*

\*depending on choice of textile and operation type

### Care

Clean with a dry or moist wrung cloth. Only use clean water. Colour differences may occur.

Please refer to our price list for more information on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie